

## 鉄製リンクチェーン

\* 写真はスズ・コバルトメッキ(クロム色メッキ)仕上げのリンクチェーンを表示しています

TCL-2.0	
線径	2.0mm $\phi$
内長	16mm
内巾	3.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	ユニクロメッキ, クロム色メッキ, ニッケルメッキ



TCL-3.0	
線径	3.0mm $\phi$
内長	25mm
内巾	5.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	ユニクロメッキ, クロム色メッキ, ニッケルメッキ



TCL-3.8	
線径	3.8mm $\phi$
内長	30.8mm
内巾	6.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	ユニクロメッキ, クロム色メッキ, ニッケルメッキ



TCL-4.8	
線径	4.8mm $\phi$
内長	27mm
内巾	7.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	ユニクロメッキ



TCL-5.8	
線径	5.8mm $\phi$
内長	31.5mm
内巾	9mm
溶接	有りのみ
仕上げ	ユニクロメッキ



## ステンレス製（SUS304使用）リンクチェーン

\* 写真は酸洗い研磨仕上げのリンクチェーンを表示しています

STCL-2.0	
線径	2.0mmø
内長	12mm
内巾	3.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-2.5	
線径	2.5mmø
内長	14mm
内巾	4.5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-3.0	
線径	3.0mmø
内長	24mm
内巾	5mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-4.0	
線径	4.0mmø
内長	26mm
内巾	6mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-5.0	
線径	5.0mmø
内長	27mm
内巾	7mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-5.5	
線径	5.5mmø
内長	30mm
内巾	8mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理



STCL-6.0	
線径	6.0mmø
内長	31mm
内巾	9mm
溶接	有りのみ
仕上げ	酸洗い研磨処理

