鉄製丸カン

＊　写真は，ニッケルメッキ仕上げのマルカンを表示しています

TPM-2016	
線径	2.0mmø
内径	16mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-2512	
線径	2.5mmø
内径	12mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-2518	
線径	2.5mmø
内径	18mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-3515	
線径	3.5mmø
内径	15.5mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-3522	
線径	3.5mmø
内径	22mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-4024	
線径	4.0mmø
内径	24mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



TPM-5025	
線径	5.0mmø
内径	25mm
溶接	アルゴン，または無し
仕上げ	クロム色，ニッケル



写真掲載されていないサイズの商品がございますので上記の製品データ表も是非ご確認下さい。

上記の製品データ表に掲載されていないサイズの商品につきましてもお気軽にお問い合わせ下さい。
鉄製メッキ済み商品につきましてはメッキ処理の都合上、小ロットでの対応を停止して

おります。
ご迷惑をお掛け致しますが、ステンレス製品でご検討頂けますようお願い致します。

ステンレス製（SUS304使用）丸カン

＊　写真は酸洗い研磨仕上げのマルカンを表示しています

STPM-2016	
線径	2.0mmø
内径	16mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-3016	
線径	3.0mmø
内径	16mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-3020	
線径	3.0mmø
内径	20mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-3524	
線径	3.5mmø
内径	24mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-4015	
線径	4.0mmø
内径	15.5mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-4022	
線径	4.0mmø
内径	22mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-4027	
線径	4.0mmø
内径	27mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-4525	
線径	4.5mmø
内径	25mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



STPM-5030	
線径	5.0mmø
内径	30mm
溶接	アルゴン, または無し
仕上げ	酸洗い研磨, 生地のまま



写真掲載されていないサイズの商品がございますので上記の製品データ表も是非ご確認下さい。

上記の製品データ表に掲載されていないサイズの商品につきましてもお気軽にお問い合わせ下さい。